

SARTORIUS TALENT SERIE



Sognabær

SARTORIUS TALENT SERIE

Kapasitet 210g

Modell: TE 214S

Nøyaktighet 0.0001g

Godkjent for kjøp/salg Nei

Veieplate størrelse Ø 90 mm

Responstid 3 s

Utgang RS232

Batteridrift Ja

Kalibrering Manuelt-eksternt lodd

GLP/GMP utskrift Ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)



SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 124S

Kapasitet 120 g

Nøyaktighet 0.0001g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 90 mm

Responstid 3 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)



SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 313S



Kapasitet 310 g

Nøyaktighet 0.001g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 100 mm

Responstid 3 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 313S-DS



Kapasitet 310 g

Nøyaktighet 0.001g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 100 mm

Responstid 3 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 153S



Kapasitet 150 g

Nøyaktighet 0.001g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 100 mm

Responstid 2,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 153S-DS



Kapasitet 150 g

Nøyaktighet 0.001g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 100 mm

Responstid 2,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 3102S



Kapasitet 3100 g

Nøyaktighet 0.01g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 2,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 1502S



Kapasitet 1500 g

Nøyaktighet 0.01g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 2,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 612



Kapasitet 610 g

Nøyaktighet 0.01g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 116 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 412



Kapasitet 410 g

Nøyaktighet 0.01g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 116 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 212



Kapasitet 210 g

Nøyaktighet 0.01g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse Ø 116 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 6101



Kapasitet 6100 g

Nøyaktighet 0.1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 4101



Kapasitet 4100 g

Nøyaktighet 0.1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 2101



Kapasitet 2100 g

Nøyaktighet 0.1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 2 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 601



Kapasitet 610 g

Nøyaktighet 0.1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 1,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 12000



Kapasitet 12000 g

Nøyaktighet 1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 1,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 6100



Kapasitet 6100 g

Nøyaktighet 1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 1,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

SARTORIUS TALENT SERIE

Modell: TE 4100



Kapasitet 4100 g

Nøyaktighet 1g

Godkjent for kjøp/salg nei

Veieplate størrelse 174x143 mm

Responstid 1,5 s

Data interface RS232

Batteridrift ja

Kalibrering manuelt/eksternt lodd

GLP/GMP printutskrift ja

Program muligheter Netto-total formulering, veiing i prosent, telling, dynamisk veiing, (gjennomsnittsveiing basert på et visst antall veiinger : 5/10/20/50/100)

Tilbehør:

- 1. Oppladbar batteripakke - ekstern- YRB08Z*
- 2. Ekstra beskyttelsedeksel –*
- 3. Dataprinter-standard utskrift- YDP04*
- 4. RS 232 interface- kommunikasjon til pc-25/9 pin- 1,5 m kabel
Ordr.nr: 7357312*

